

exclusive line



inspired by nature

Travertino



Granito



Ardesia



## Arhibet Wet Cast betonski elementi

Inspirisani prirodom predstavljamo Vam ekskluzivnu liniju novih proizvoda.

Upotrebom novih tehnologija u proizvodnji, koristeći reljefe prirodnih materijala, kreirali smo nove, dugotrajne i veoma otporne proizvode na sve uticaje.

Wet Cast elemente proizvodimo u dimenzijama pogodnim za široku upotrebu u dizajniranju eksterijera, koji se posebno mogu implementirati pri uređenju ekskluzivnih objekata.

Naša nova linija betonskih elemenata oplemenjena je reljefima: travertino kamen, paljeni granit, škriljac stena, grebana daska, panj i bazalna stena.


Ovo je umetnost popločavanja kreativnim idejama bez granica ...

Legno



Basalo





# Travertino

90x45x3,8 cm  
45x45x3,8 cm




Krem



Antracit












## Granito

100x100x4,8 cm  
100x50x4,8 cm  
50x50x4,8 cm



Siva



Antracit




Krem



Moka












## Ardesia

60x60x3,8 cm  
60x30x3,8 cm  
30x30x3,8 cm



Siva




Antracit



Krem











## Legno

50x25x3,8 cm  
25x25x3,8 cm




Hrast



Mahagoni













## Basalo




Siva




Bazalt



Krem









## Tehnički podaci - Wet Cast betonske ploče

model	dimenzije	težina	utrošak
<b>Travertino</b>	90x45x3,8 cm	36,17 kg/kom	2,47 kom/m <sup>2</sup>
	45x45x3,8 cm	18,08 kg/kom	4,94 kom/m <sup>2</sup>
<b>Granito</b>	100x100x4,8 cm	112,80 kg/kom	1,00 kom/m <sup>2</sup>
	100x50x4,8 cm	56,40 kg/kom	2,00 kom/m <sup>2</sup>
	50x50x4,8 cm	28,20 kg/kom	4,00 kom/m <sup>2</sup>
<b>Ardesia</b>	60x60x3,8 cm	32,16 kg/kom	2,78 kom/m <sup>2</sup>
	60x30x3,8 cm	16,08 kg/kom	5,56 kom/m <sup>2</sup>
	30x30x3,8 cm	8,15 kg/kom	11,11 kom/m <sup>2</sup>
<b>Legno</b>	50x25x3,8 cm	11,16 kg/kom	8,00 kom/m <sup>2</sup>
	25x25x3,8 cm	5,58 kg/kom	16,00 kom/m <sup>2</sup>


Wet Cast betonske ploče su ekskluzivni proizvodi za popločavanje spoljnih površina.

Ploče imaju reljefnu površinu koja imitira prirodne materijale - travertino kamen, paljeni granit, škriljac, grebanu dasku, panj.



Proizvode se u pastelnim bojama.

Površina ploča se štiti posebnim premazima koje omogućavaju lako čišćenje i uklanjanje prljavštine sa ploča (Easy to clean +)

Ploče se postavljaju na podlogu od peska debljine 3-5 cm ili na tačkaste plastične nosače.



## Tehnički podaci - Basalo zid



tip elementa	dimenzije	težina	utrošak
<b>Tip 1 - osnovni*</b>	58x29x11,0 cm	28,70 kg/kom	14,37 kom/m <sup>2</sup>
<b>Tip 2 - ugaoni</b>	58x29x5,5 cm	13,90 kg/kom	
<b>Tip 3 - završni</b>	29x29x5,5 cm	8,60 kg/kom	
<b>Tip 4 - okapnica</b>	58x29x5,5 cm	23,20 kg/kom	1,78 kom/m <sup>1</sup>

\* tri različite varijante reljefne površine

visina zida «h»	ispuna šupljina
0,00-0,80 m	bez ispune
0,80-1,25 m	betonom
1,25-2,00 m	armirani beton

Sistem Basalo zida je sastavljen od 4 elementa. Optički imitira trodimenzionalnu slojevitú bazaltnu stenu, koja različitim varijantama površine komponuje igru svetla i senki.

Basalo zid se formira od osnovnih blokova (tri različite varijante), ugaonih elemenata, završnih elemenata i okapnice. Ugaone elemente koristimo za formiranje ugla zida od 90°, a završne elemente za dopunu smaknutih redova. Prvi red blokova se postavlja na malteru debljine 2-3 cm na trakastom temelju preseka 50x30 cm, a ostali redovi se mogu zidati tankoslojnim malterom ili lepiti fleksibilnim lepkom.

Sloj za lepljenje takođe služi da kompenzuje minimalna odstupanja u debljini elemenata. Elementi u redu se međusobno postavljaju na žleb kako bi dodatno učvrstili konstrukciju zida. Prilikom postavljanja voditi računa da markeri sredine elemenata budu uvek u liniji.

Slobodnostojeći zid visine do 0,80 m - zida se bez punjenja šupljina, visine od 0,80 do 1,25 m - zida se sa punjenjem šupljina betonom, visine od 1,25 do 2,00 m - zida se sa ugradnjom vertikalnih serklaža (4xRØ10) na rastojanju od 88,5 cm i punjenjem šupljina betonom.



Srbija . 18000 Niš  
Knjaževačka bb . Donja Vrežina  
tel: 018.570 901  
info@arhibet.rs

[www.arhibet.rs](http://www.arhibet.rs)